

Hochdruck- Leck- Dicht- System



- Innovation von Vetter
- Dichten an schwierigsten Stellen
- für Lecks an Rohren bis 20 cm Durchmesser



www.vetter.de/vetter_emergency/Rettungsprodukte/Abdichten_von_Leckagen/Hochdruck_Leck_Dicht_System-p-3314.html

Cleveres Schlauchsystem für komplizierte Rohrlecks.

In enger Zusammenarbeit mit der Henkel KGaA Düsseldorf hat Vetter ein intelligentes Dicht- Schlauch- System entwickelt.

Erreichen Sie jetzt mühelos auch ungünstig gelegene Lecks an schmalen oder unebenen Leitungen. Die beweglichen Schläuche legen sich passgenau selbst um komplizierte Leckagen, wie z. B. an T- Stücken, Rohrbögen, Anschlussstutzen und Schweißnähten. Sie sind in Sekundenschnelle aufgepumpt und Einsatzbereit.

Technische Daten

- Betriebsdruck: 14 bar

Produkt	Art.- Nr.	Luftbedarf, bei Betriebsdruck Liter / cu.ft.	Temperatur °C / °F	Gewicht, ca. kg / lbs
1,5 m Dichtschlauch	1500015901	11,1 0,4	-30 - +80 -22 - +176	1,1 2,5
2,5 m Dichtschlauch	1500016001	20 0,7	-30 - +80 -22 - +176	1,4 3,0
3,5 m Dichtschlauch	1500016101	27,9 1	-30 - +80 -22 - +176	1,8 3,9

Zubehör

- Befüllung mit Flasche
- Befüllen mit alternativer Luftquelle



Im Einsatz...

- an T- Stücken, Rohrbögen oder problematischen
- Anschlussstutzen anwendbar
- bei austretenden Flüssigkeiten an druckführenden Leitungen oder Armaturen



Gute Gründe...

- universell einsetzbar und leicht zu bedienen
- zusätzliche Dichtplatten für erhöhte Beständigkeit
- Dichtschläuche elektrostatisch leitfähig (DIN ISO 8031/8.97)



Garantierte Qualität:

- Einzelprüfung (Prüfsiegel)
- beidseitiger Erdungsanschluss an den Dichtschlauchkupplungen
- alle Metallteile aus Edelstahl

Bei weiteren Fragen zu diesem Produkt kontaktieren Sie uns bitte direkt.

Vertrieb
Tel.: +49 (0) 22 52 / 30 08-0
Fax: +49 (0) 22 52 / 30 08-590
E- Mail: vetter.info@idexcorp.com

Oder finden Sie Ihren nächstgelegenen Händler unter:

www.vetter.de/support/haendler
