

Connectable Bags C.Tec 12 12 bar



- TÜV- zertifiziert
- weltweit einziges ganzheitlich zertifiziertes System
- unkompliziert und einfach
- werkzeuglose Verbindungstechnik



www.vetter.de/vetter_emergency/Rettungsprodukte/Hebekissen/Connectable+Bags+C_Tec+12+12+bar-p-5124.html

Die nächste Generation! Noch stärker, noch sicherer, natürlich VETTER!

Vetter Connectable Bags C.Tec 12 sind die perfekte Lösung um in kritischen Situationen schnell handeln zu können. Sie kombinieren die Hubkraft der Mini-Hebekissen und die Hubhöhe der bekannten Vetter 1 bar Hebekissen. Hierdurch besteht die Möglichkeit, jederzeit variabel auf verschiedene Höhen reagieren zu können. Dank der werkzeuglosen Verbindungstechnik sind die Kissen in wenigen Sekunden einsatzbereit. **Vetter ist weltweit der einzige Anbieter mit einer unabhängig zertifizierten Verbindungstechnik.** Die im Kissen integrierte Lastplatte sorgt für eine hohe Stabilität und Tragfähigkeit während des Hebevorgangs. Das Anheben von Punktlasten und Objekten mit scharfer oder spitzer Oberfläche ist ohne zusätzlichen Adapter möglich.

Sie wünschen ein Hebekissen- Set, das perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist? Sprechen Sie uns an. [Wir beraten Sie gern!](#)

Sie haben die Wahl:

- 3 verschiedene Hebekissengrößen
- 4 Steuerorgane (2 Totmann- Varianten, 2 Fitting- Varianten)
- viele verschiedene Druckluftquellen, z. B. Druckluftflasche, Kompressor, Druckluftanschluss am Fahrzeug

Technische Daten

Hinweise

Die Auswahl Ihres Connectable Bags C.Tec 12 richtet sich nach dem Gewicht der anzuhebenden Last sowie dem nötigen Hubweg. [Wir beraten Sie gern!](#)

- Betriebsdruck: 12 bar
- Prüfdruck: 18 bar
- Berstdruck, mind.: 48 bar

* ohne Last

Produkt	Art.-Nr.	max. Anfangshubkraft bei vollem Flächenkontakt* t / US tons	max. Anfangshubkraft bei vollem Kontakt mit Lastplatte t / US tons	max. Endhubkraft t / US tons	Hubhöhe bei Endhubkraft cm / inch	max. Hubhöhe* cm / inch	Luftinhalt bei 12 bar Liter / cu. ft.	Durchmesser cm / inch	Gewicht, ca. kg / lbs	Einschubhöhe cm / inch
VCB 30 C.Tec 12	1316003700	30,1 33,2	14 15	7 7	21 8,3	29,3 11,5	420 14,8	56,5 22,2	18 39,7	9 3,5
VCB 75 C.Tec 12	1316003800	74,7 82,3	41 45	12 13	35 13,8	45,9 18,1	1,476 52	89 35	34 75,2	9 3,5
VCB 172 C.Tec12	1316003900	171,8 189,3	108 119	15 16	59 23,2	69 27,2	5,048 178	135 53,2	58 128,1	11,5 4,5

Kombinationsmöglichkeiten

* ohne Last

	max. Hubhöhe in cm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
VCB 30	29,3 11,5	1	2	3							1	1			1	1	1
VCB 75	45,9 18,1				1	2	3				1	2	1	1			1
VCB 172	69 27,2							1	2	3			1	2	1	2	1
Verbindungsplatte	1,5 0,6		1	2		1	2		1	2	1	2	1	2	1	2	2
Hubhöhe*		29,3 11,5	60,1 23,6	90,9 35,7	45,9 18,1	93,3 36,8	140,7 55,5	69,0 27,2	139,5 55,0	210,0 82,8	76,7 30,2	124,1 48,9	116,4 45,9	186,9 73,7	99,8 39,3	170,3 67,1	147,2 58,0

Zubehör

- Füllschläuche 12 bar
- Absperrorgane 12 bar
- Steuerorgane 12 bar
- Befüllung mit Flasche
- Befüllen mit alternativer Luftquelle
- Verbindungstechnik
- Transporttaschen
- Zubehörsätze
- Schutzkappen



Im Einsatz...

- Rettung verschütteter Personen
- der Schaffung von Zugängen
- Naturkatastrophen,
Gebäudeeinstürzen und Unfällen



Gute Gründe...

- weltweit einziges ganzheitlich
zertifiziertes System
- Verbindungstechnik unabhängig
geprüft
- werkzeugloses Verbinden der
Kissen
- Kissen einzeln oder verbunden
einsetzbar
- Optimal in Kombination mit Vetter
S.Tec 12 Lifting Bags (12 bar)



Garantierte Qualität:

- komplettes System unabhängig
geprüft / zertifiziert
- Einzelprüfung (Prüfsiegel)
- Sicherheitsfaktor von mehr als 4:1
- EN 13731- konform (unabhängig
getestet)
- 2 Jahre Garantie

Bei weiteren Fragen zu diesem Produkt kontaktieren Sie uns bitte direkt.

Vertrieb
Tel.: +49 (0) 22 52 / 30 08-0
Fax: +49 (0) 22 52 / 30 08-590
E- Mail: vetter.info@idexcorp.com

Oder finden Sie Ihren nächstgelegenen Händler unter:
[www.vetter.de/ support/ haendler](http://www.vetter.de/support/haendler)
